

KOMPEN

PVC KAPI PENCERE SİSTEMLERİ

KOM 700 PrimeLine



Ürün Kataloğu

Product Catalogue

Каталог Товаров

كتالوج المنتجات

Kom 701 / كوم ٧٠١

Kasa Profili

Ağırlık :1000 gr/m.

Frame





Weight : ''

Pama

Bec :1000 rp/m





بروفيل الإطار

الوزن : ١٠٠٠ غ / م

S= 1.20 mm. 630 gr/mt $I_x = 0.82 \text{ cm}^4$ $I_y = 0.68 \text{ cm}^4$ S= 1.50 mm. 790 gr/mt $I_x = 1.02 \text{ cm}^4$ $I_y = 0.84 \text{ cm}^4$ S= 2.00 mm. 1055 gr/mt $I_x = 1.45 \text{ cm}^4$ $I_y = 1.16 \text{ cm}^4$ S= 1.20 mm. 750 gr/mt $I_x = 0.82 \text{ cm}^4$ $I_y = 0.90 \text{ cm}^4$ S= 1.50 mm. 935 gr/mt $I_x = 1.02 \text{ cm}^4$ $I_y = 1.12 \text{ cm}^4$ S= 2.00 mm. 1245 gr/mt $I_x = 1.45 \text{ cm}^4$ $I_y = 1.60 \text{ cm}^4$

Kom 702 / ٧٠٢ كوم

Kanat Profili	Ağırlık :1250 gr/m.
Sash	Weight : //
Створка	Bec :1250 gr/m
بروفيل الضلفة	الوزن : ١٢٥٠ غ / م



S= 1.20 mm. 520 gr/mt $I_x = 0.73 \text{ cm}^4$ $I_y = 1.23 \text{ cm}^4$

S= 1.50 mm. 640 gr/mt $I_x = 0.90 \text{ cm}^4$ $I_y = 1.45 \text{ cm}^4$

S= 2.00 mm. 920 gr/mt $I_x = 1.18 \text{ cm}^4$ $I_y = 1.84 \text{ cm}^4$

S= 2.00 mm. 215 gr/mt $I_x = 0.001 \text{ cm}^4$ $I_y = 0.06 \text{ cm}^4$


Her ikisi birden kullanıldığında toplam
Both reinforcement used together, total
Всего при использовании обеих усилителей
عندما يستخدم الإثنين مع المجموع

$I_x = 0.731 \text{ cm}^4$ $I_y = 1.29 \text{ cm}^4$

$I_x = 0.901 \text{ cm}^4$ $I_y = 1.51 \text{ cm}^4$

$I_x = 1.181 \text{ cm}^4$ $I_y = 1.90 \text{ cm}^4$

"Z" KASA DESTEK SACI



S= 1.20 mm. 640 gr/mt $I_x = 1.13 \text{ cm}^4$ $I_y = 0.75 \text{ cm}^4$

S= 1.50 mm. 805 gr/mt $I_x = 1.53 \text{ cm}^4$ $I_y = 0.89 \text{ cm}^4$

S= 2.00 mm. 1070 gr/mt $I_x = 1.95 \text{ cm}^4$ $I_y = 1.16 \text{ cm}^4$

Kom 703 / كوم ٧٠٣

Orta Kayıt Profili

Mullion Profile

Импост




بروفيل تي

Ağırlık : 1170 gr/m.

Weight : //

Bec : 1170 gr/m


الوزن : ١١٧٠ غ / م



S= 1.20 mm. 630 gr/mt $I_x = 0.82 \text{ cm}^4$ $I_y = 0.68 \text{ cm}^4$

S= 1.50 mm. 790 gr/mt $I_x = 1.02 \text{ cm}^4$ $I_y = 0.84 \text{ cm}^4$

S= 2.00 mm. 1055 gr/mt $I_x = 1.45 \text{ cm}^4$ $I_y = 1.16 \text{ cm}^4$



S= 1.20 mm. 750 gr/mt $I_x = 0.82 \text{ cm}^4$ $I_y = 0.90 \text{ cm}^4$

S= 1.50 mm. 935 gr/mt $I_x = 1.02 \text{ cm}^4$ $I_y = 1.12 \text{ cm}^4$

S= 2.00 mm. 1245 gr/mt $I_x = 1.45 \text{ cm}^4$ $I_y = 1.60 \text{ cm}^4$

Kom 704 / كوم ٧٠٤

Süper (Geniş) Kasa Profili

Large Frame

Широкая рама




بروفيل الإطار الواسع

Ağırlık :1110 gr/m.

Weight : //

Bec :1110 гр/м

الوزن : ١١١٠ غ / م



S= 1.20 mm. 640 gr/mt $I_x = 1.13 \text{ cm}^4$ $I_y = 0.75 \text{ cm}^4$

S= 1.50 mm. 805 gr/mt $I_x = 1.53 \text{ cm}^4$ $I_y = 0.89 \text{ cm}^4$

S= 2.00 mm. 1070 gr/mt $I_x = 1.95 \text{ cm}^4$ $I_y = 1.16 \text{ cm}^4$

S= 1.20 mm. 825 gr/mt $I_x = 1.35 \text{ cm}^4$ $I_y = 1.12 \text{ cm}^4$

S= 1.50 mm. 1030 gr/mt $I_x = 2.00 \text{ cm}^4$ $I_y = 1.64 \text{ cm}^4$

S= 2.00 mm. 1375 gr/mt $I_x = 1.45 \text{ cm}^4$ $I_y = 1.60 \text{ cm}^4$

Kom 705 / ٧٠٥ كوم

Pervazlı Kasa Profili

Frame with Cornice Profile

Рама с откосом




بروفيل الإطار بكشف

Ağırlık :1045 gr/m.

Weight : ''

Bec :1045 gr/m

الوزن : ١٠٤٥ غ / م



S= 1.20 mm. 590 gr/mt $I_x = 0.46 \text{ cm}^4$ $I_y = 0.62 \text{ cm}^4$

S= 1.50 mm. 735 gr/mt $I_x = 0.58 \text{ cm}^4$ $I_y = 0.84 \text{ cm}^4$

S= 2.00 mm. 980 gr/mt $I_x = 1.68 \text{ cm}^4$ $I_y = 0.95 \text{ cm}^4$

Kom 706 / ٧٠٦ كوم

İçe Açılım Kapı Kanadı Profili

In turn door sash profile

дверная створка открытие вовнутрь





بروفيل ضلفة الباب الفتح إلى الداخل

Ağırlık :1540 gr/m.

Weight : ''

Вес :1540 гр/м

الوزن : ١٥٤٠ غ / م



S= 1.20 mm. 1105 gr/mt	$I_x = 4.05 \text{ cm}^4$	$I_y = 4.30 \text{ cm}^4$
S= 1.50 mm. 1380 gr/mt	$I_x = 4.79 \text{ cm}^4$	$I_y = 5.05 \text{ cm}^4$
S= 2.00 mm. 1840 gr/mt	$I_x = 6.33 \text{ cm}^4$	$I_y = 6.57 \text{ cm}^4$

S= 2.00 mm. 215 gr/mt	$I_x = 0.001 \text{ cm}^4$	$I_y = 0.06 \text{ cm}^4$
-----------------------	----------------------------	---------------------------

Her ikisi birden kullanıldığında toplam
Both reinforcement used together, total
Всего при использовании обеих усилителей
عندما يستخدم الإثنين مع المجموع

$I_x = 4.051 \text{ cm}^4$	$I_y = 4.36 \text{ cm}^4$
$I_x = 4.791 \text{ cm}^4$	$I_y = 5.11 \text{ cm}^4$
$I_x = 6.331 \text{ cm}^4$	$I_y = 6.63 \text{ cm}^4$

KOM 707/ ۷۰۷ کوم

Dışa Açılım Kapı Kanadı Profili

Out turn Door Sash Profile

дверная створка открытие наружу



بروفیل ضلفة الباب الفتح إلى الخارج

Ağırlık :1500 gr/m.

Weight : //

Вес :1500 гр/м

الوزن : ۱۵۰۰ غ / م



S= 1.20 mm. 1105 gr/mt	$I_x = 4.05 \text{ cm}^4$	$I_y = 4.30 \text{ cm}^4$
S= 1.50 mm. 1380 gr/mt	$I_x = 4.79 \text{ cm}^4$	$I_y = 5.05 \text{ cm}^4$
S= 2.00 mm. 1840 gr/mt	$I_x = 6.33 \text{ cm}^4$	$I_y = 6.57 \text{ cm}^4$

S= 2.00 mm. 215 gr/mt	$I_x = 0.001 \text{ cm}^4$	$I_y = 0.06 \text{ cm}^4$
-----------------------	----------------------------	---------------------------

Her ikisi birden kullanıldığında toplam
Both reinforcement used together, total
Всего при использовании обеих усилителей
عندما يستخدم الإثنين مع المجموع

$I_x = 4.051 \text{ cm}^4$	$I_y = 4.36 \text{ cm}^4$
$I_x = 4.791 \text{ cm}^4$	$I_y = 5.11 \text{ cm}^4$
$I_x = 6.331 \text{ cm}^4$	$I_y = 6.63 \text{ cm}^4$

Kom 708 / ٧٠٨ كوم

90 mm Pervazlı Kasa Profili

Ağırlık : 1250 gr/m.

90 mm Frame with Cornice profile



Weight : //

90 мм Рама с откосом

Bec : 1250 гр/м

بروفيل الإطار بكشف ٩٠ مم


الوزن : ١٢٥٠ غ / م



S= 1.20 mm. 630 gr/mt $I_x = 0.82 \text{ cm}^4$ $I_y = 0.68 \text{ cm}^4$

S= 1.50 mm. 790 gr/mt $I_x = 1.02 \text{ cm}^4$ $I_y = 0.84 \text{ cm}^4$

S= 2.00 mm. 1055 gr/mt $I_x = 1.45 \text{ cm}^4$ $I_y = 1.16 \text{ cm}^4$



S= 1.20 mm. 750 gr/mt $I_x = 0.82 \text{ cm}^4$ $I_y = 0.90 \text{ cm}^4$

S= 1.50 mm. 935 gr/mt $I_x = 1.02 \text{ cm}^4$ $I_y = 1.12 \text{ cm}^4$

S= 2.00 mm. 1245 gr/mt $I_x = 1.45 \text{ cm}^4$ $I_y = 1.60 \text{ cm}^4$

Kom 709 / كوم ٧٠٩

Dışa Açılım kanat Profili

Out turn window Sash Profile

Оконная Створка Открытие Наружу




بروفيل صلفة النافذة الفتح إلى الخارج

Ağırlık :1245 gr/m.

Weight :1245 gr/m.

Вес :1245 гр/м

الوزن : ١٢٤٥ غ / م






S= 1.20 mm. 520 gr/mt $I_x = 0.73 \text{ cm}^4$ $I_y = 1.23 \text{ cm}^4$

S= 1.50 mm. 640 gr/mt $I_x = 0.90 \text{ cm}^4$ $I_y = 1.45 \text{ cm}^4$


S= 2.00 mm. 920 gr/mt $I_x = 1.18 \text{ cm}^4$ $I_y = 1.84 \text{ cm}^4$

Kom 710 / كوم ٧١٠

Z Ortakayıt Profili	Ağırlık :1270 gr/m.
Z Mullion Profile	Weight :1270 gr/m.
Профиль Импорт Z	Вес :1270 гр/м
بروفیل زی	الوزن : ١٢٧٠ غ / م



S= 1.20 mm.	630 gr/mt	$I_x = 0.82 \text{ cm}^4$	$I_y = 0.68 \text{ cm}^4$
S= 1.50 mm.	790 gr/mt	$I_x = 1.02 \text{ cm}^4$	$I_y = 0.84 \text{ cm}^4$
S= 2.00 mm.	1055 gr/mt	$I_x = 1.45 \text{ cm}^4$	$I_y = 1.16 \text{ cm}^4$



S= 1.20 mm.	750 gr/mt	$I_x = 0.82 \text{ cm}^4$	$I_y = 0.90 \text{ cm}^4$
S= 1.50 mm.	935 gr/mt	$I_x = 1.02 \text{ cm}^4$	$I_y = 1.12 \text{ cm}^4$
S= 2.00 mm.	1245 gr/mt	$I_x = 1.45 \text{ cm}^4$	$I_y = 1.60 \text{ cm}^4$




Kom 701 - 702 / (٧٠٢ - ٧٠١) كوم

Kasa - Kanat Uygulaması

Frame - Sash, cross - section

Применение рама-створка

تطبيق الإطار مع الضلفة





Kom 704 - 902 / (٩٠٢ - ٧٠٤) كوم

Süper Kasa - Kanat Uygulaması

Large Frame - Sash, Cross - section

Применение широкая рама-створка

تطبيق الإطار الواسع مع الضلفة





Kom 701 - 709 / (٧٠٩ - ٧٠١) كوم

Dışa Açılım Kanat Profil Uygulaması

Out turn Window Sash ,cross-section

Применение Оконной Створки Открытие Наружу

تطبيق بروفيل الضلفة الفتح إلى الخارج






Kom 704 - 702 / (٧٠٢ - ٧٠٤) كوم

Süper Kasa - Kanat Uygulaması

Large Frame - Sash, Cross - section

Применение широкая рама-створка

تطبيق الإطار الواسع مع الضلفة





Kom 701 - 706 / (٧٠٦ - ٧٠١) كوم

Kasa - İçe Açılım Kapı Kanadı Uygulaması

Frame In turn Door Sash, cross-section

Применение Рама-Дверная Створка Открытие Вовнутрь

تطبيق اللإطار مع ضلفة الباب الفتح إلى الداخل





Kom 701 - 707 / (٧٠٧ - ٧٠١) كوم

Kasa - Dışa Açılım Kapı Kanadı Uygulaması

Frame - Out turn Door Sash, cross - section

Применение рама- дверная створка открытие Наружу

تطبيق الإطار مع ضلفة الباب الفتح إلى الخارج






Kom 710 - 702 / (٧٠٢ - ٧١٠) كوم

"Z" Kasa - Kanat Uygulaması

"Z" Frame - Sash, cross - section

Применение рама "Z"-створка

تطبيق بروفيل للإطار "زي" مع الضلفة







Kom 701 - 709 - 710 / (٧١٠ - ٧٠٩ - ٧٠٢) كوم

Z Ortakayıt Dışa Açılım Pencere Kanat Uygulaması

Z Mullion Out turn Window Sash ,cross-section

Применение Импоста Z-Оконной Створки Открытие Наружу

تطبيق بروفيل زي مع ضلفة النافذة الفتح إلى الخارج






Kom 702 - 703 / (٧٠٣ - ٧٠٢) كوم

Sabit Ortakayıt Uygulaması (Çift Kanat Pencere)

Fixed Mullion, cross - section (Double Sash Window)

Применение неподвижного импоста (двухстворчатое окно)

تطبيق بروفيل تي الثابت (شباك بضـلـفتين)






Kom 604 - 702 / (٧٠٢ - ٦٠٤) كوم

Hareketli Ortakayıt Uygulaması (Çift Kanat Pencere)

False Mullion, cross - section (Double Sash Window)

Применение штапелового профиля (двухстворчатое окно)

تطبيق بروفيل تي المتحرك (شباك بضـافتين)




Kom 609 - 701 / (٧٠١ - ٦٠٩) كوم

Kutu Profil Bağlantı Detayı

Box Profile Connection Detail

Изображение соединения профиля коробки

تفصيل ربط بروفيل المستطيل




Kom 609 - 701 / (٧٠١ - ٦٠٩) كوم

Kutu Profil Bağlantı Detayı

Box Profile Connection Detail

Изображение соединения профиля коробки

تفصيل ربط بروفيل المستطيل




Kom 701 - (612 - 406) / (٤٠٦ - ٦١٢) - ٧٠١ كوم

Köşe Dönüş Bağlantı Detayı

Corner Adaptor Connection Detail

Изображение соединения адаптора

تفصيل ربط بروفيل الزاوية




Kom 620 - 701 / (٧٠١ - ٦٢٠) كوم

Kare Kutu Profil Bağlantı Detayı

Box profile connection detail

Изображение соединения профиля коробки

تفصيل ربط بروفیل العلبة المربعة



Kom 701 - 422 / ٤٢٢-٧٠١ كوم

45° Köşe Dönüş Bağlantı Detayı

45° Corner Adaptor Detail

45° Изображение соединения адаптора

تفصيل ربط بروفيل الزاوية ٤٥°






Kom 701 - 423 / ٤٢٣ - ٧٠١ كوم

Kasa Yükseltme profil Uygulaması

Raise Frame Profile, Cross-Section

Применение Профиль Подъема Рамы

تطبيق بروفيل ترفيع الإطار





Kom 702 - 409 / (٤٠٩ - ٧٠٢) كوم

Damlalık Profili Uygulaması

Drainage Profile, cross - section

Применение водоотлива

تطبيق بروفيل مسيل المطر





كوم ٧٠١ - (٦١١ - ٦١٠) / (٦١١ - ٦١٠) كوم ٧٠١

Bağ Profili Uygulaması

Connecting Profile, Cross - Section

Применение соединительного профиля

تطبيق بروفيل الربط





Kom 701 - (610 - 611) / (٦١١ - ٦١٠) ٧٠١ كوم

Bağ Profili Uygulaması

Connecting Profile, cross - section

Применение соединительного профиля

تطبيق بروفيل الربط





Kom 701 - 619 / ٦١٩ - ٧٠١ كوم

İnce Bağ Profili Uygulaması

Thin Connecting Profile,cross-section

Применение соединительного профиля

تطبيق بروفيل الربط الضيق





Kom 701 - 701 / ۷۰۱ ۷۰۱ کوم

Kom 417 Üniversal Bağ Profili Uygulaması

Kom 417 Universal Connecting Profile ,cross-section

Ком 417 Применение соединительного профиля

تطبيق بروفيل الربط أوني وارسال کوم ۴۱۷





Kom 701 - (812- 813) / (۸۱۳-۸۱۲) - ۷۰۱ کوم

Sürme Sineklik Uygulaması


Sliding fly screen cross-section

Применение раздвижной москитной сетки

تطبيق منخل السحاب



Kenet Laması ile Montaj
Montage with Clamp
Монтаж с анкером
التركيب بملزم صاج



①

Siva
Plaster
Штукатурка
جص

②

Dış Duvar
Wall
Наружная стена
الجدار الخارجي

③

Silikon
Silicon
Силикон
سليكون

④


Körük
Foam
Пена
فوم

⑤

Kenet Laması
Clamp
Монтажный анкер
ملزم صاج

⑥

Montaj Vidası
Montage Screw
Монтажный дюбель
برغي التركيب



Kom 416 Kasa taban uygulaması.

İç tarafta mermer dış tarafta alimünyum denizlik var.

Kom 416 Frame Down cross-section


Inside Marble outside Aluminium Windowsill

Применение подставочный профиль


Внутри имеется мрамор, снаружи алюминиевый скос

كوم ١٦ ٤ تطبيق بروفيل الإطار للجدار


يوجد في الداخل رخام وفي الخارج مسيل للمطر من الألمنيوم (كادر)



-
- ①
Sıva
Plaster
Штукатурка
جص
- ②
Dış Duvar (Tuğla vb...)
Wall
Наружная стена
(кубик или кирпич)
الجدار الخارجي
(آجر وما شابه)
- ③
Alüminyum Denizlik
Aluminium Windowsill
Алюминиевый отлив
مسيل للمطر من الألمنيوم
- ④
Su Tahliye Kanalı
Water Emptying Canal
Водосток
قناة لتفريغ الماء
- ⑤
Kasa Taban Profili
Frame Down Profile
Подставочный Профиль
بروفيل القاعدة للإطار
- ⑥
Montaj Vidası
Montage Screw
Монтажный дюбель
برغي التركيب
- ⑦
Mermer
Marble
Мрамор
رخام



Kom 418 Pervaz Adaptör Profili Uygulaması
Kom 418 Cornice Adaptor, cross-section
Kom 418 Адаптор откоса
كوم ٤١٨ : تطبيق أدبتر كشاف



①
Sıva
Plaster
Штукатурка
جص

④
Köpük
Foam
Пена
فوم

⑤
Su Tahliye Kanalı
Water Emptying Canal
Водосток
قناة لتفريغ الماء


⑥
Montaj Vidası
Montage Screw
Монтажный дюбель
برغي التركيب

②
Dış Duvar
Wall
Наружняя стена
الجدار الخارجي

③
Mermer
Marble
Мрамор
رخام

⑦
Pervaz Adaptör Profili
Cornice Adaptor Profile
Профиль адаптор откоса
بروفيل أدبتر الكشاف

⑧
Pervaz
Cornice
профиль откоса
كشاف




Kom 705-702 / (٧٠٢ - ٧٠٥) كوم

Pervazlı Kasa - Kanat Uygulaması
Frame with Cornice Sash, cross-section

Применение рама створка с откосом

تطبيق الإطار بكشف مع الضلفة



- ①
 Dış Duvar (Tuğla vb...)
 Wall
 Наружняя стена
 (кубик или кирпич)
 الجدار الخارجي
 (آجرة وما شابه)

②
 Mermer
 Marble
 Мрамор
 رخام


③
 Silikon
 Silicon
 Силикон
 سليكون

④
 Su Tahliye Kanalı
 Water Emptying Canal
 Водосток
 قناة لتفريغ الماء

⑤
 Köpük
 Foam
 Пена
 فوم


⑥
 Montaj Vidası
 Montage Screw
 Монтажный дюбель
 برغي التركيب

⑦
 Sıva
 Plaster
 Штукатурка
 جص




Kom 708-702 / (٧٠٢-٧٠٨) كوم



Pervazlı Kasa - Kanat Uygulaması
Frame with Cornice-sash cross-section
Применение рамки створки с откосом
بروفیل الإطار بكشف مع الضلفة



- | | |
|---|---|
| ①
Dış Duvar (Tuğla vb...)
Wall
Наружняя стена
(кубик или кирпич)
الجدار الخارجي
(آجرة وما شابهه) | ⑤
Köpük
Foam
Пена
فوم |
| ②
Mermer
Marble
Мрамор
رخام | ⑥
Montaj Vidası
Montage Screw
Монтажный дюбель
برغي التركيب |
| ③
Silikon
Silicon
Силикон
سليكون | ⑦
İnce sıva
Thin plaster
Тонкая штукатурка
تزييق ناعم |
| ④
Su Tahliye Kanalı
Water Emptying Canal
Водосток
قناة لتفريغ الماء | |



Kom 419 Universal Pervaz Profili Uygulaması
Kom 419 Universal Cornice profile cross-section
Применение универсального профиля откоса
تطبيق كوم ٤١٩ بروفيل الكشف اوني وارسال




Kom 702 - 703 / (٧٠٣ - ٧٠٢) كوم

Körkasalı Montaj Uygulaması

Montage cross-section with Iron Frame

Применение монтажа с железной рамой

تطبيق التركيب بإطار حديد



①

Montaj Vidası
Montage Screw
Монтажный дюбель
برغي التركيب

②

Körpük
Foam
Пена
فوم

③

Silikon
Silicon
Силикон
سليكون

④

Kapatma "T" Profili
Closing "T" Profile
Облицовочный
T - образный
بروفيل "T" للتغطية

⑤


Mermer
Marble
Мрамор
رخام

⑥

Tesviye Beton
Arraignment concrete
Бетон для уравнивания
بتون مصقول

⑦

Dış Duvar (Tuğla vb...)
Wall
Наружная стена
(кубик или кирпич)
الجدار الخارجي
(آجرة وما شابه)




Kom 702 - 703 / (٧٠٣ - ٧٠٢) كوم

Körkasalı Montaj Uygulaması

Montage cross-section with Iron Frame

Применение монтажа с железной рамой

تطبيق التركيب بإطار حديد



-
- ① Dış Duvar (Tuğla vb...) / Wall / Наружная стена (кубик или кирпич) / الجدار الخارجي (آجرة وما شابه)
 ② Mermer / Marble / Мрамор / رخام
 ③ Silikon / Silicon / СИЛИКОН / سليكون
 ④ Su Tahliye Kanalı / Water Emptying Canal / Водосток / قناة لتفريغ الماء
 ⑤ Montaj Vidası / Montage Screw / Монтажный дюбель / برغي التركيب
 ⑥ Köpük / Foam / Пена / فوم
 ⑦ Tesviye Beton / Arraignment concrete / Бетон для уравнивания / بتون مصقول
 30x40 Körkasa / Iron Frame / железная рама / إطار حديد


Kom 702 - 703 / (٧٠٣ - ٧٠٢) كوم

Körkasalı Montaj Uygulaması

Montage cross-section with Iron Frame

Применение монтажа с железной рамой

تطبيق التركيب بإطار حديد



①

Montaj Vidası
Montage Screw
Монтажный дюбель
برغي التركيب

②

Körük
Foam
Пена
فوم

③

Silikon
Silicon
Силикон
سليكون

④


İnce siva
Thin plaster
Тонкая штукатурка
تزييق ناعم

⑤

Sıva
Plaster
Штукатурка
جص

⑥

Dış Duvar (Tuğla vb...)
Wall
Наружняя стена
(кубик или кирпич)
الجدار الخارجي
(آجرة وما شابه)



④

⑤

⑥



Kom 702 - 703 / (٧٠٣ - ٧٠٢) كوم

Körkasalı Montaj Uygulaması (Her iki tarafı mermer)

Montage cross-section with Iron Frame

Применение монтажа с железной рамой

تطبيق التركيب بإطار حديد




Kom 702 - 710 / (٧٠٣ - ٧١٠) كوم

Körkasalı Montaj Uygulaması

Montage cross-section with Iron Frame

Применение монтажа с железной рамой

تطبيق التركيب بإطار حديد



①

Montaj Vidası
Montage Screw
Монтажный дюбель
برغي التركيب

②

Körük
Foam
Пена
فوم

③

Silikon
Silicon
Силикон
سليكون

④


İnce siva
Thin plaster
Тонкая штукатурка
تزيق ناعم

⑤

Sıva
Plaster
Штукатурка
جص

⑥

Dış Duvar (Tuğla vb...)
Wall
Наружная стена
(кубик или кирпич)
الجدار الخارجي
(آجرة وما شابهه)




Kom 702 - 703 / (٧٠٣ - ٧٠٢) كوم

Körkasalı Montaj Uygulaması

Montage cross-section with Iron Frame

Применение монтажа с железной рамой

تطبيق التركيب بإطار حديد



①

Montaj Vidası
Montage Screw
Монтажный дюбель
برغي التركيب

②

Körpük
Foam
Пена
فوم

③

Silikon
Silicon
Силикон
سليكون

④

Kapatma "T" Profili
Closing "T" Profile
Облицовочный
T - образный
بروفيل "T" للتغطية

⑤


İnce sıva
Thin plaster
Тонкая штукатурка
تزييق ناعم

⑥

Sıva
Plaster
Штукатурка
جص

⑦

Dış Duvar (Tuğla vb...)
Wall
Наружная стена
(кубик или кирпич)
الجدار الخارجي
(آجرة وما شابهه)





Alüminyum Eşik Uygulaması

Aluminium threshold

Применение алюминиевого порога

تطبيق كادر الألمنيوم





Alüminyum Eşik Uygulaması

Aluminium threshold




Применение алюминиевого порога

تطبيق كادر الألمنيوم



Kom 620 / ٦٢٠ كوم




Kutu Profili	Ağırlık : 900 gr/m.
Box Profile	Weight : ''
Профиль коробка	Вес : 900 гр/м
بروفيل العلبة	الوزن : ٩٠٠ غ / م



S= 1.20 mm.	2165 gr/mt	$I_x = 21.26 \text{ cm}^4$	$I_y = 21.26 \text{ cm}^4$
S= 1.50 mm.	2705 gr/mt	$I_x = 25.43 \text{ cm}^4$	$I_y = 25.43 \text{ cm}^4$
S= 2.00 mm.	3605 gr/mt	$I_x = 33.10 \text{ cm}^4$	$I_y = 33.10 \text{ cm}^4$

Kom 609 / كوم ٦٠٩




Kutu Profili	Ağırlık :1050 gr/m.
Box Profile	Weight : ''
Профиль коробка	Вес :1050 гр/м
بروفيل المستطيل	الوزن : ١٠٥٠ غ / م



S= 1.50 mm.	2865 gr/mt	$I_x = 16.85 \text{ cm}^4$	$I_y = 56.00 \text{ cm}^4$
S= 2.00 mm.	3820 gr/mt	$I_x = 24.38 \text{ cm}^4$	$I_y = 70.74 \text{ cm}^4$
S= 2.50 mm.	4775 gr/mt	$I_x = 28.80 \text{ cm}^4$	$I_y = 71.47 \text{ cm}^4$

Kom 406 / كوم ٤٠٦

Boru Profili	Ağırlık : 520 gr/m.
Pipe Profile	Weight : ''
Трубный профиль	Вес : 520 гр/м
بروفيل أنبوب	الوزن : ٥٢٠ غ / م



S=1.50 mm.	1625 gr/mt	$I_x = 6.73 \text{ cm}^4$	$I_y = 6.73 \text{ cm}^4$
S=2.00 mm.	2165 gr/mt	$I_x = 8.70 \text{ cm}^4$	$I_y = 8.70 \text{ cm}^4$
S=2.50 mm.	2705 gr/mt	$I_x = 10.70 \text{ cm}^4$	$I_y = 10.70 \text{ cm}^4$

Kom 610 - 611 / كوم ٦١٠ - ٦١١

Bağ Profili ve Kapağı

Connecting Profile and Cap

Соединительный профиль и заглушка




بروفيل الربط وغطاء

Ağırlık : 810 gr/m.

Weight : //

Bes : 810 gr/m

الوزن : ٨١٠ غ / م






S= 1.50 mm. 1410 gr/mt $I_x = 0.69 \text{ cm}^4$ $I_y = 7.33 \text{ cm}^4$

S= 2.00 mm. 1880 gr/mt $I_x = 0.84 \text{ cm}^4$ $I_y = 9.01 \text{ cm}^4$

Kom 422 / ٤٢٢ كوم




45° Köşe Dönüş Profili	Ağırlık : 840 gr/m.
45° Corner Adaptor Profile	Weight : 840 gr/m.
45° Адаптор	Bec : 840 гр/м
بروفيل الزاوية ٤٥°	الوزن : ٨٤٠ غ / م




S= 1.20 mm.	630 gr/mt	$I_x = 0.82 \text{ cm}^4$	$I_y = 0.68 \text{ cm}^4$
S= 1.50 mm.	790 gr/mt	$I_x = 1.02 \text{ cm}^4$	$I_y = 0.84 \text{ cm}^4$
S= 2.00 mm.	1055 gr/mt	$I_x = 1.45 \text{ cm}^4$	$I_y = 1.16 \text{ cm}^4$

Kom 423 / كوم ٤٢٣


Kasa Yükseltme Profili	Ağırlık : 860 gr/m.
Raise Frame Profile	Weight : 860 gr/m.
Профиль Подъема Рамы	Вес : 860 гр/м
بروفيل ترفيع الإطار	الوزن : ٨٦٠ غ / م



S= 1.20 mm.	630 gr/mt	$I_x = 0.82 \text{ cm}^4$	$I_y = 0,68 \text{ cm}^4$
S= 1.50 mm.	790 gr/mt	$I_x = 1.02 \text{ cm}^4$	$I_y = 0,84 \text{ cm}^4$
S= 2.00 mm.	1055 gr/mt	$I_x = 1.45 \text{ cm}^4$	$I_y = 1,16 \text{ cm}^4$




S= 1.20 mm.	750 gr/mt	$I_x = 0.82 \text{ cm}^4$	$I_y = 0,90 \text{ cm}^4$
S= 1.50 mm.	935 gr/mt	$I_x = 1.02 \text{ cm}^4$	$I_y = 1,12 \text{ cm}^4$
S= 2.00 mm.	1245 gr/mt	$I_x = 1.45 \text{ cm}^4$	$I_y = 1,60 \text{ cm}^4$



Kom 812 / (٨١٢) كوم

Sineklik Kasa
Fly Screen Frame
Рама москитной сетки
اطار المنخل


Ağırlık : 240 gr/m.
Weight : ''
Bec : 240 гр/м
الوزن : ٢٤٠ غ / م



Kom 813 / (٨١٣) كوم

Sineklik Kanat
Fly Screen Sash
Створка москитной сетки
ضلفة المنخل


Ağırlık : 495 gr/m.
Weight : ''
Bec : 495 гр/м
الوزن : ٤٩٥ غ / م




Kom 814 / (٨١٤) كوم

Sineklik Ortakayıt
Fly Screen Mullion
Импост москитной сетки
تي المنخل

Ağırlık : 390 gr/m.
Weight : ''
Bec : 390 гр/м
الوزن : ٣٩٠ غ / م




Auxiliary Profiles - Доборные Профили




Kom 612 (٦١٢) كوم

Köşe Dönüş Adaptör Profili
Corner Adaptor
Адаптор
بروفيل أدبتر المعدل للزاوية




Kom 614 / (٦١٤) كوم

Kapatma "T" Profili
Closing "T" Profile
Облицовочный Т - образный
بروفيل "Т" للتغطية




Kom 409 / (٤٠٩) كوم

Damlalık Profili
Drainage Profile
Водоотлив
بروفيل مسيل المطر




Kom 417 (٤١٧) كوم

Üniversal Bağ Profili
Universal Connecting Profile
Универсальный
соединительный профиль
بروفيل الربط أوني وارسال




Kom 415 / (٤١٥) كوم

Lambiri (Panel) profili
Panel profile
Füll - (Panel) profil
Панель профиль
بروفيل كشف




Kom 419 (٤١٩) كوم

Universal Pervaz Profili
Universal Cornice profile
Универсальный профиль
откос
بروفيل الكشف أوني وارسال




Kom 418 (٤١٨) كوم

Pervaz Adaptör Profili
Cornice Adaptor Profile
Профиль адаптор
откоса
بروفيل أدبتر الكشف



KOM 604 / ٦٠٤ كوم

Hareketli Ortakayıt Profili	Ağırlık : 1010 gr/m.
False Mullion Profile	Weight : "
Штупльовый профиль	Вес : 1010 гр/м
بروفيل تي المتحركة	الوزن : ١٠١٠ غ / م




Kom 420 / (٤٢٠) كوم

Pervaz Profili (80x150)

Cornice Profile (80x150)

Профиль откоса (80x150)

بروفيل كشف (٨٠ x ١٥٠)




Kom 421 / (٤٢١) كوم

Pervaz Profili (60x90)

Cornice Profile (60x90)

Профиль откоса (60x90)

بروفيل كشف (٦٠ x ٩٠)




Kom 416 / (٤١٦) كوم

Kasa Taban Profili

Frame Down Profile

Подставочный Профиль

بروفيل القاعدة للإطار




Kom 414 / (٤١٤) كوم

Pervaz Profili (60x120)

Cornice Profile (60x120)

Профиль откоса (60x120)

بروفيل كشف (٦٠ x ١٢٠)




Kom 619 / (٦١٩) كوم

Bağ Profili

Connecting Profile

Соединительный профиль


بروفيل الربط



كوم 607 / (٦٠٧)

20 mm. Çift Cam Çıtası
Double Glazing bead for 20mm.
Штапик 20 мм стеклопакета
مثبت الزجاج للزجاج المزدوج ٢٠ ملم


Ağırlık : 220 gr/m.
Weight : ''
Bec : 220 gr/m
الوزن : ٢٢٠ غ / م



كوم 608 / (٦٠٨)

24 mm. Çift Cam Çıtası
Double Glazing bead for 24mm.
Штапик 24 мм стеклопакета
مثبت الزجاج للزجاج المزدوج ٢٤ ملم


Ağırlık : 195 gr/m.
Weight : ''
Bec : 195 gr/m
الوزن : ١٩٥ غ / م



كوم 617 / (٦١٧)

Tek Cam Çıtası
Single Glazing Bead
Штапик одинарного стекла
مثبت الزجاج للزجاج الواحد


Ağırlık : 275 gr/m.
Weight : ''
Bec : 275 gr/m
الوزن : ٢٧٥ غ / م



كوم 618 / (٦١٨)

20 mm. Dekoratif Cam Çıtası
Decorative Double Glazing
bead for 20mm
20 мм декоративный штапик
مثبت الزجاج ديكوراتيف ٢٠ ملم


Ağırlık : 200 gr/m.
Weight : ''
Bec : 200 gr/m
الوزن : ٢٠٠ غ / م




كوم 506 / (٥٠٦)

32 mm. Cam Çıtası
Glazing bead for 32 mm.
Штапик 32 мм стеклопакета
مثبت الزجاج للزجاج المزدوج ٣٢ ملم


Ağırlık : 160 gr/mt
Weight : ''
Bec : 160 gr/m
الوزن : ١٦٠ غرام / متر




19-20mm cam contaı
Glass joint for 19-20 mm
19-20 мм уплотнитель стекла
جوان للزجاج ١٩-٢٠مم




Kasa-kanat contaı
Frame-Sash Joint
уплотнитель рама-створка
جوان للإطار والصففة



Hortum conta
Hose Joint
уплотнитель створки
جوان خرطوم





18mm Universal conta
Universal Joint for 18 mm
18 мм Универсалный
уплотнитель
جوان أونى وارسلال ١٨مم




17mm cam contaı
Glass joint for 17 mm
17 мм уплотнитель стекла
جوان للزجاج ١٧مم

Ortakayıt Kapağı
Mullion Cover
Заглушка импоста
غطاء تي




Cam Takoza
Glass Wedge (Thick)
Подкладка стеклопакета
تسميكة الزجاج




Damlalık Kapağı
Cover for drainage
Крышка водоотлива
غطاء مسيل المطر


60x90 Pervaz Rozeti
60x90 Cornice badge
60x90 Соединитель
профиля откоса
وصلة تشبيك الكشف ٦٠x٩٠



Su Tahliye Kapağı
Water Discharge Plug
Крышка водостоков
غطاء تفريغ الماء




80x150 Pervaz Rozeti
80x150 Cornice badge
80x150 Соединитель
профиля откоса
وصلة تشبيك الكشف ٨٠x١٥٠




Cam Ayar Takoza
Glass Wedge (thin)
Подкладка регулировки
стеклопакета
تسميكة المعيار للزجاج




Montaj Tapası
Montage Plug
Заглушка дюбеля
غطاء التركيب




Kanat Kaldırma Takoza (Kanada Montaj)
Lifting Wedge for Sash (Mounting to Sash)
Фиксатор-балансир створки
ترفيعة الضلفة (يركب على الضلفة)




Köşe Birleştirme Adaptörü (Pervaz)
Corner Connect Piece for Cornice
Адаптор углового соединения
بروفيل أدبتر المعدل للزاوية (كرنیش)




Ortakayıt Bağlantı Takoza
Mullion Fitting Wedge
Держатель импоста
لقمة لربط بروفيل تي




Pervaz Köşe Rozeti
Corner cornice badge
Соединитель профиля откоса
وصلة تشبيك زاوية الكشف




Sürme Sineklik Teker
Sliding Fly Screen wheel
Ролики для раздвижной
москитной системы
عجلة منخل السحاب




Universal Pervaz Rozeti
Universal Cornice badge
Универсальный соединитель
профиля откоса
وصلة كشف اوني وارسال




Sineklik Tutamağı
Fly Screen holder
Ручка для москитной
сетки
مسكة منخل




Sineklik Ortakayıt Takoza
Fly Screen mullion wedge
Держатель импоста для
раздвижной москитной сетки
لقمة تي المنخل



Universal Pervaz Klipsi
Universal Cornice clip
Универсальный адаптор
углового соединения откоса
زاوية كشف اوني وارسال



Sürme Sineklik Kasa Birleştirme
Adaptörü
Sliding Fly Screen Frame
combination adaptor
Соединительный профиль для
раздвижной москитной системы
ادبتر تشبيك سكة منخل السحاب



Kom 600 Köşe Mukavemet Takoza
Kom 600 Corner Resistance Wedge
Kom 600 Усилитель сварного угла
كوم ٦٠٠ زاوية لحام

