


KOMPEN

PVC KAPI PENCERE SİSTEMLERİ

KOM 800 FormLine



Ürün Kataloğu


Product Catalogue

Каталог Товаров

كتالوج المنتجات

KOMPEN

PVC KAPI PENCERE SİSTEMLERİ



KOM 801
كوم ٨٠١

Kom 801 / ٨٠١ كوم

Sürme Kasa Profili (Çift Raylı)

Sliding Frame Profile (double rail)

Раздвижной рамный профиль (двухрельсовый)




بروفيل الإطار للسحاب (بسكتين)

Ağırlık : 1110 gr/m.

Weight : "

Вес : 1110гр/м

الوزن : ١١١٠ غرام/متر

S= 1.20 mm. 880 gr/mt $I_x = 0.20 \text{ cm}^4$ $I_y = 2.57 \text{ cm}^4$ S= 1.50 mm. 1100 gr/mt $I_x = 0.25 \text{ cm}^4$ $I_y = 3.09 \text{ cm}^4$ S= 2.00mm 1465 gr/mt $I_x = 0.34 \text{ cm}^4$ $I_y = 4.12 \text{ cm}^4$

Kom 816 / ٨١٦ كوم

Sürme Pervazlı Kasa

Sliding Frame with Cornice

Раздвижной рама с откосом




بروفیل الإطار بکشف للسحاب (بسکین)

Ağırlık : 1350 gr/mt

Weight : "

Bec : 1350 gr/m

الوزن : ١٣٥٠ غرام/متر



S= 1.20 mm. 880 gr/mt $I_x = 0.20 \text{ cm}^4$ $I_y = 2.57 \text{ cm}^4$

S= 1.50 mm. 1000 gr/mt $I_x = 0.25 \text{ cm}^4$ $I_y = 3.09 \text{ cm}^4$

S= 2.00 mm. 1465 gr/mt $I_x = 0.34 \text{ cm}^4$ $I_y = 4.12 \text{ cm}^4$

Kom 811 / ٨١١ كوم

Sürme Sineklikli Kasa (Çift Ray)

Sliding fly screen frame (Double Rail)

Раздвижной Москитный Рамный Профиль (Двухрельсовый)




الاطار بمنخل للسحاب (بسكتين)

Ağırlık : 1520 gr/m.

Weight : ''

Вес : 1520 гр/м

الوزن : ١٥٢٠ غرام/متر






S= 1.20 mm.	880 gr/mt	$I_x = 0.20 \text{ cm}^4$	$I_y = 2.57 \text{ cm}^4$
S= 1.50 mm.	1000 gr/mt	$I_x = 0.25 \text{ cm}^4$	$I_y = 3.09 \text{ cm}^4$
S= 2.00 mm.	1465 gr/mt	$I_x = 0.34 \text{ cm}^4$	$I_y = 4.12 \text{ cm}^4$

Kom 821 / ٨٢١ كوم

Sineklikli Sürme Pervazlı Kasa
Sliding Fly Screen Frame With Cornice
Раздвижной Москитной Рамный
Профиль с Откосом (Двухрельсовый)
بروفيل الإطار بكشف و المنخل للسحاب

Ağırlık : 1800 gr/mt
Weight : ''
Bec : 1800 gr/m
الوزن : ١٨٠٠ غرام/متر



S= 1.20 mm.	880 gr/mt	$I_x = 0.20 \text{ cm}^4$	$I_y = 2.57 \text{ cm}^4$
S= 1.50 mm.	1000 gr/mt	$I_x = 0.25 \text{ cm}^4$	$I_y = 3.09 \text{ cm}^4$
S= 2.00 mm.	1465 gr/mt	$I_x = 0.34 \text{ cm}^4$	$I_y = 4.12 \text{ cm}^4$

Kom 804 / كوم ٨٠٤

Sürme Kanat Profili

Sliding Sash Profile

Раздвижной профиль створка




بروفيل الضلفة للسحاب

Ağırlık : 1240 gr/m.

Weight : "

Bes : 1240gr/m

الوزن : ١٢٤٠ غرام/متر



S= 1.20 mm. 700 gr/mt $I_x = 0.68 \text{ cm}^4$ $I_y = 1.49 \text{ cm}^4$

S= 1.50 mm. 850 gr/mt $I_x = 0.92 \text{ cm}^4$ $I_y = 2.12 \text{ cm}^4$

S= 2.00 mm. 1150 gr/mt $I_x = 1.19 \text{ cm}^4$ $I_y = 2.73 \text{ cm}^4$

Kom 815 / ٨١٥ كوم

Sürme Kapı Kanadı

Sliding Door Sash

Раздвижной Профиль Дверной Створки




ضلفة الباب للسحاب

Ağırlık : 1450 gr/m.

Weight : ''

Вес : 1450 гр/м

الوزن : ١٤٥٠ غرام/متر



S= 1.20 mm. 815 gr/mt $I_x = 1.43 \text{ cm}^4$ $I_y = 2.02 \text{ cm}^4$

S= 1.50 mm. 1015 gr/mt $I_x = 1.77 \text{ cm}^4$ $I_y = 2.47 \text{ cm}^4$

S= 2.00 mm. 1140 gr/mt $I_x = 2.30 \text{ cm}^4$ $I_y = 3.17 \text{ cm}^4$

Kom 503 / ٥٠٣ كوم

Orta Kayıt Profili

Mullion Profile

Импост




بروفيل تي

Ağırlık : 950 gr/m.

Weight : //



Bec : 950gr/m

الوزن : ٩٥٠ غرام/متر

S = 1.20 mm 500 gr/mt $I_x = 0.40 \text{ cm}^4$ $I_y = 0.45 \text{ cm}^4$ S = 1.50 mm 625 gr/mt $I_x = 0.47 \text{ cm}^4$ $I_y = 0.45 \text{ cm}^4$



Kom 804 - 804 / (٨٠٤ - ٨٠٤) كوم

Sürme Çift Kanat Uygulaması (İki Kanat Hareketli)
Sliding Double Sash cross-section Double Sash Movable
Применение двухстворчатой раздвижной
Обе створки подвижные
تطبيق الضلفتين للسحاب المتحركتين





Kom 815 - 820 / (٨٢٠-٨١٥) كوم

Sürme Çift Kanat Uygulaması (İki Kanat Hareketli)
Sliding Double Sash cross-section Double Sash Movable
Применение двухстворчатой раздвижной
Обе створки подвижные
تطبيق الضلفتين للسحاب المتحركتين





Kom 804 - 804 / (٨٠٤ - ٨٠٤) كوم

Sürme Çift Kanat Uygulaması (İki Kanat Hareketli)
Sliding Double Sash cross-section Double Sash Movable
Применение двухстворчатой раздвижной
Обе створки подвижные
تطبيق الضلفتين للسحاب المتحركتين



Kom 801 - 804 / (٨٠٤ - ٨٠١) كوم

İki Kanat Hareketli
Double Sash Movable
Обе створки подвижные
الضلفتين متحركتين





Kom 801 - 804 / (٨٠٤ - ٨٠١) كوم

İki Kanat Hareketli

Double Sash Movable

Обе створки подвижные

الضلفتين متحركتين





Kom 801 - 815 / (٨١٥ - ٨٠١) كوم

İki Kanat Hareketli

Double Sash Movable

Обе створки подвижные

الضلفتين متحركتين





Kom 804 - 804 / (٨٠٤ - ٨٠٤) كوم

Orta İki Kanat Hareketli Kenarlar Sabit

Middle Double Sash Movable, Dides Fix

Обе створки подвижные

الضلفتين الوسطيتين متحركتين والجوانب ثابت



04.2014



Kom 801 - 804 / (٨٠٤ - ٨٠١) كوم

İki Kanat Hareketli

Double Sash Movable

Обе створки подвижные

الضلفتين متحركتين





Kom 801 - 804 / (٨٠٤ - ٨٠١) كوم

Bir Kenar Sabit İki Kanat Hareketli

Right Side Fix Double Sash Movable

Один край неподвижный, обе створки подвижные

طرف واحد ثابت و الضلفتين متحركتين





Kom 801 - 805 / (٨٠٥ - ٨٠١) كوم

Bir Kenar Sabit İki Kanat Hareketli

Right Side Fix Double Sash Movable

один край неподвижный, обе створки подвижные

طرف واحد ثابت والاضلفتين متحركتين





كوم 801 - 804 / (٨٠٤ - ٨٠١)

Üst Sabit İki Kanat Hareketli

Top Fix Double Sash Movable

Верхняя неподвижная, обе створки подвижные

الفوق ثابت والاضلقتين متحركتين





Kom 801 - 503 / (٥٠٣ - ٨٠١) كوم

Üst Sabit İki Kanat Hareketli

Top Fix Double Sash Movable

Верхняя неподвижная, обе створки подвижные

الفوق ثابت والصلفتين متحركتين





Kom 801 - 805 / (٨٠٥ - ٨٠١) كوم



Üst Sabit İki Kanat Hareketli

Top Fix Double Sash Movable

Верхняя неподвижная, обе створки подвижные

الفوق ثابت والاضلفتين متحركتين





Alt Sabit İki Kanat Hareketli
Down Fix Double Sash Movable
Нижняя неподвижная,
обе створки подвижные
التحت ثابت والصلفتين متحركتين

Not:

Yatayda kasa adaptör profilinin üzerinde bulunan camın ağırlığını çekebilmesi için her 20 cm de bir ahşap takozla destekleyiniz.

Not: To Support Frame Adaptor Profile Against Glass Weight put Wooden Wedge for each 20 cm.

Прим: в горизонтальном состоянии вам надо укрепить адаптор рамного профиля деревянным клином на каждые 20 см., чтобы адаптор рамного профиля мог нести тяжесть стекла, которое находится на адапторе рамного профиля.

ملاحظة:

في العرضي ليتحمل ثقل الزجاج الذي في بروفيل أدبتر السحاب أضيفوا واقية خشبية في كل ٢٠ سم للتقوية.



Kom 801-408-601 / (٦٠١ - ٤٠٨ - ٨٠١) كوم

Bağ Profili Uygulaması



Connecting Profile,cross section

Применение соединительного профиля

تطبيق بروفيل الربط



Kom 910 İnce bağ profili uygulaması
 Kom 910 Thin connecting profile, cross-section
 Kom 910 Применение соединительного профиля
 كوم ٩١٠ تطبيق بروفيل الربطة رفيع



Kom 811 - 804 / (٨٠٤ - ٨١١) كوم



Sürme Sineklik Uygulaması

Sliding fly screen cross-section

Применение Москитного Профиля

Раздвижных Систем

تطبيق منخل السحاب



Kom 821 - 804 / (٨٠٤ - ٨٢١) كوم



Sürme Sineklik Uygulaması

Sliding fly screen cross-section


Применение Москитного Профиля

Раздвижных Систем

تطبيق منخل السحاب



Kenet Laması ile Montaj
Montage With Clamp
Монтаж с анкером
التركيب بملزم صاج



①

Sıva
Plaster
Штукатурка
جص

②

Dış Duvar
Wall
Наружная стена
الجاردار الخارجي

③

Silikon
Silicon
Силикон
سليكون

④


Köpük
Foam
Пена
فوم

⑤

Kenet Laması
Clamp
Монтажный анкер
ملزم صاج

⑥

Montaj Dübeli
Fitting Peg
Монтажный дюбель
بيور بلاستيك للتركيب



Kom 416 / ٤١٦

Kasa Taban Uygulaması

(İç tarafta mermer, dış Tarafıta alüminyum denizlik var)


Kom 416 Frame Down, cross-section

Inside Marble, Outside Aluminium Windowsill

Применение подставочного профиля.

Внутри мрамор, снаружи алюминиевый отлив

كوم ٤١٦: تطبيق بروفيل الإطار للجدار. يوجد في الداخل رخام وفي الخارج كادر من المنيوم



①

Siva
Plaster
Штукатурка
جص

②


Alüminyum Denizlik
Aluminium Windowsill
Алюминиевый отлив
مسيل للمطر

③

Su Tahliye Kanalı
Water Emptying Canal
Водосток
قناة لتفريغ الماء

④

Montaj Vidası
Montage Screw
Монтажный дюбель
برغي للتركيب



⑤

Köpük
Foam
Пена
فوم

⑥

Silikon
Silicon
Силикон
سليكون



⑦

Dış Duvar (Tuğla vb...)
Wall
Наружная стена
(кубик или кирпич)
الجدار الخارجي
(آجر إلخ)


⑧

Mermer
Marble
Мрамор
رخام

Kom 418 Pervaz Adaptör Profili Uygulaması
 Kom 418 Cornice Adaptor Profile, cross-section
 Kom 418 Применение профиля адаптор откоса
 كوم ٤١٨ تطبيق بروفيل أدبتر الكشف



Kom 419 Universal Pervaz Profili Uygulaması
Kom 419 Universal Cornice profile cross-section
Применение универсального профиля откоса
تطبيق كوم ٤١٩ بروفيل الكشوف اوني وارسال



①
Dış Duvar (Tuğla vb...)
Wall
Наружняя стена
(кубик или кирпич)
الجدار الخارجي
(آجرة وما شابه)

③
Su Tahliye Kanalı
Water Emptying Canal
Водосток
قناة لتفريغ الماء

④
Silikon
Silicon
Силикон


②
Mermer
Marble
Мрамор
رخام

⑥
Montaj Vidası
Montage Screw
Монтажный дюбель
برغي التركيب


⑤
Körük
Foam
Пена
فوم

⑦
Universal Pervaz Profili
Universal Cornice profile
Универсальный профиль
откос
بروفيل الكشوف اوني وارسال

⑧
Tesviye Beton
Arrangement concrete
Бетон для уравнивания
بتون مصقول



Kom 816 Pervazlı Kasa Profili Uygulaması
 Kom 816 Frame with Cornice profile ,cross-section
 Kom 816 Применение рамного профиля с откосом
 كوم ٨١٦ تطبيق برفييل الإطار بكشف



①
 Dış Duvar (Tuğla vb...)
 Wall
 Наружная стена
 (кубик или кирпич)
 الجدار الخارجي
 (آجرة وما شابهه)

②
 Mermer
 Marble
 Мрамор
 رخام

⑥
 Montaj Vidası
 Montage Screw
 Монтажный дюбель
 برغي التركيب


⑦
 Tesviye Beton
 Arraignment concrete
 Бетон для уравнивания
 بتون مصقول

⑧
 Sıva
 Plaster
 Штукатурка
 جص


③
 Su Tahliye Kanalı
 Water Emptying Canal
 Водосток
 قناة لتفريغ الماء

④
 Silikon
 Silicon
 Силикон
 سليكون

⑤
 Köpük
 Foam
 Пена
 فوم



Kom 801 çift ray sürmede fonksiyonel olarak uygulanan bir örnektir
 Kom 801 Double rail sliding window sample
 Образец применения функций двухрельсовой раздвижной Kom 801
 كوم ٨٠١ نموذج مميز لتطبيق السكتين في السحاب





Bu doğramada kullanılan profiller
 Type of profiles for sample window
 Профили используемые в этой заготовке
 البروفيلات المستعملة في هذا المنجور

كوم ٥٠٣ / Kom 503


Orta Kayıt Profili Ağırlık : 950 gr/m.
 Mullion Profile Weight : //
 Импост Bec : 950gr/m
 بروفييل تي الوزن : ٩٥٠ غرام/متر

كوم ٥٠٢ / Kom 502

Kanat Profili Ağırlık : 1040 gr/m.
 Sash Profile Weight : //
 Створка Bec : 1040gr/m
 بروفييل الضلفة الوزن : ١٠٤٠ غرام/متر



04.2014



كوم 608 / (٦٠٨)

24 mm. Çift Cam Çıtası

Double Glazing bead for 24mm.

Штапик стеклопакета до 24 мм


مثبت الزجاج للزجاج المزدوج ٢٤ ملم

Ağırlık : 195 gr/m.

Weight : //

Bec : 195 gr/m

الوزن : ١٩٥ غ / م



كوم 505 / ٥٠٥

Tek Cam Çıta Profili

Single Glazing Bead

Штапик одинарного стекла


بروفيل مثبت الزجاج للزجاج الواحد

Ağırlık : 180 gr/mt

Weight : //

Bec : 180 gr/m

الوزن : ١٨٠ غرام/متر




Kasa-kanat contası (EPDM)

Frame Sash Joint (EPDM)

уплотнитель рама-створка

جوان للإطار والصفحة (EPDM)



كوم 506 / ٥٠٦

Çift Cam Çıta Profili

Double Glazing Bead

Штапик стеклопакета

بروفيل مثبت الزجاج للزجاج المزدوج

Ağırlık : 120 gr/mt

Weight : //

Bec : 120 gr/m

الوزن : ١٢٠ غرام/متر




19-20mm cam contası (EPDM)


Glass joint for 19-20 mm (EPDM)

19-20 мм уплотнитель стекла


جون للزجاج ١٩-٢٠ مم (EPDM)




18mm Universal conta (EPDM)
Universal Joint for 18 mm (EPDM)
18 мм уплотнитель стекла
جوان أوني وارسل ١٨ مم (EPDM)



Hortum conta (EPDM)
Hose Joint (EPDM)
уплотнитель створки
جوان خرطوم (EPDM)




17mm cam contası (EPDM)
Glass joint for 17 mm (EPDM)
17 мм уплотнитель стекла
جوان للزجاج ١٧ مم (EPDM)




Kom 812 / (٨١٢) كوم

Sineklik Kasa	Ağırlık : 240 gr/m.
Fly Screen Frame	Weight : //
Рама москитной сетки	Bec : 240 gr/m
إطار المنخل	الوزن : ٢٤٠ غ / م




Kom 813 / (٨١٣) كوم

Sineklik Kanat	Ağırlık : 490 gr/m.
Fly Screen Sash	Weight : //
Створка москитной сетки	Bec : 490 gr/m
ضلفة المنخل	الوزن : ٤٩٠ غ / م




Kom 814 / (٨١٤) كوم

Sineklik Ortakayıt	Ağırlık : 390 gr/m.
Fly Screen Mullion	Weight : //
Импост москитной сетки	Bec : 390 gr/m
تي المنخل	الوزن : ٣٩٠ غ / م





Zusatzprofile - Auxiliary Profiles - Profile auxiliare - Вспомогательные Профили



Kom 820 / ٨٢٠


Adaptörlü Kapı Kanat Kapama Profili
Door Sash cover profile with adaptor
Заглушка дверной створки с адаптором
بروفيل غطاء الضلفة الباب بالادبتر

Ara Kilitleme Profili
Sliding Locking Profile
Профиль среднего запирания
بروفيل قفل داخلي




Kom 613 / ٦١٣

Kanal Kapama Profili
Slot Cover Profile
Облицовочный профиль
канала
بروفيل غطاء القناة



Alüminyum Ray Profili
Aluminium Rail Profile
Алюминиевый рельсовый
профиль
بروفيل سكة الألمنيوم



Kom 420 / (٤٢٠)



Pervaz Profili (80x150)
Cornice Profile (80x150)
Профиль откоса (80x150)
بروفيل كشف (٨٠ X ١٥٠)

Kom 414 / (٤١٤)

Pervaz Profili
Cornice Profile
Профиль откоса
بروفيل كشف

Kom 805 / ٨٠٥

Kasa Adaptör Profili
Sliding Frame Adaptor Profile
Адаптор рамного профиля
بروفيل أدبتر للإطار



Kom 421 / (٤٢١)


Pervaz Profili (60x90)
Cornice Profile (60x90)
Профиль откоса (60x90)
بروفيل كشف (٦٠ X ٩٠)

Zusatzprofile - Auxiliary Profiles - Profile auxiliare - Вспомогательные Профили




Kom 807 / ٨٠٧ كوم

Sürme Dayama Çıtası
Sliding Interlock
Профиль среднего адаптора
بروفيل أدبتر داخلي




Kom 418 (٤١٨) كوم

Pervaz Adaptör Profili
Cornice Adaptor Profile
Профиль адаптор откоса
بروفيل أدبتر الكشف




Kom 806 / ٨٠٦ كوم

Kanat Kapama Profili
Sliding Sash Cover Profile
Заглушка створки
بروفيل غطاء الضلفة



Kom 910 / (٩١٠) كوم

71 mm Bağ Profili
71 mm Connecting Profile
71 mm Соединительный профиль
بروفيل الربط ٧١ ملم




Kom 415 / (٤١٥) كوم

Lambiri (Panel) profili
Panel profile
Füll - (Panel) profil
Панель профиль
بروفيل كشف




Kıl Fırça 3 mm.'lik
Wick for Sliding 3mm.
Щёточный уплотнитель (3 мм.)
فراشي للسحاب ٣ ملم




Kom 817 / (٨١٧) كوم

Adaptörlü Kanat Kapama Profili
Sash cover with adapter profile
Заглушка створки с адаптером
بروفيل غطاء الضلفة الباب بالآدبتر



Kom 419 (٤١٩) كوم


Universal Pervaz Profili
Universal Cornice profile
Универсальный профиль откос
بروفيل الكشف اوني وارسال




Kom 417 (٤١٧) كوم

Üniversal Bağ Profili
Universal Connecting Profile
Универсальный соединительный профиль
بروفيل الربط اوني وارسال


Zusatzteile - Injection parts - Piese de injectie - Штаповочные материалы




Sürme İspanyolet Karşılığı
Window Bolt for Sliding
Ответная планка привода раздвижных
مقابل سبنيول السحاب




Sürme Kanat Emniyet Takozu
Sliding Sash Safety Wedge
Башмак створки раздвижной серии
واقية هواء لضلفة السحاب




Havuz Kol
Secret Handle
Ручка
مسكة بلاستيك للسحاب




Sineklik Ortakayıt Takozu
Fly Screen mullion wedge
Держатель импоста для
раздвижной москитной сетки
لقمة تي المنخل




KOM 500 Ortakayıt Bağlantı Takozu
KOM 500 Mullion fitting wedge
Kom 500 Держатель импоста
كوم ٥٠٠ لقمة تي




Sürme Teker
Sliding wheel
Ролики для
раздвижной серии
حلة السحاب




Su Tahliye Kapağı
Water Empty Plug
Крышка водостоков
غطاء تفريغ الماء




KOM 801 Ortakayıt Bağlantı Takozu
KOM 801 Mullion fitting wedge
KOM 801 Держатель импоста
كوم ٨٠١ لقمة تي




Pervaz Köşe Rozeti
Corner cornice badge
Соединитель профиля откоса
وصلة تشبيك زاوية الكشف




Universal Pervaz Rozeti
Universal Cornice badge
Универсальный соединитель
профиля откоса
وصلة كشف اوني وارسل



Sürme Sineklik Teker
Sliding Fly Screen wheel
Ролики для раздвижной
москитной системы
عجلة منخل السحاب




Sineklik Tutamağı
Fly Screen holder
Ручка для москитной
сетки
مسكة منخل




Universal Pervaz Klipsi
Universal Cornice clip
Универсальный адаптер
углового соединения откоса
زاوية كشف اوني وارسل




Gömmе Tutamak
Sliding Handle
Ручка
مسكة سحاب




80x150 Pervaz Rozeti
80x150 Cornice badge
80x150 Соединитель
профиля откоса
وصلة تشبيك الكشف ٨٠x١٥٠



60x90 Pervaz Rozeti
60x90 Cornice badge
60x90 Соединитель
профиля откоса
وصلة تشبيك الكشف ٦٠x٩٠




Cam Ayar Takozu
Glass Wedge (thin)
Подкладка регулировки
стеклопакета
تسميكة المعيار للزجاج



Cam Takozu
Glass Wedge (Thick)
Подкладка стеклопакета
تسميكة الزجاج

KOMPEN

PVC KAPI PENCERE SİSTEMLERİ



KOM 802
كوم ٨٠٢

Kom 802 / ٨٠٢ كوم

Sürme Fix Kasa Profili (Tek ray)

Sliding Fix Frame (mono rail)

Рамный раздвижной профиль фикс (однорельсовый)




بروفيل الإطار الثابت للسحاب (سكة واحدة)

Ağırlık : 1480 gr/m.

Weight : //

Вес : 1480 гр/м

الوزن : ١٤٨٠ غرام/متر



S= 1.20 mm	1100 gr/mt	$I_x = 0.42 \text{ cm}^4$	$I_y = 5.40 \text{ cm}^4$
S= 1.50 mm	1380 gr/mt	$I_x = 0.32 \text{ cm}^4$	$I_y = 6.49 \text{ cm}^4$
S= 2.00mm	1840 gr/mt	$I_x = 0.42 \text{ cm}^4$	$I_y = 8.60 \text{ cm}^4$

Kom 803 / ٨٠٣ كوم

Sürme Fix Ortakayıt Profili
Sliding Fix Mullion Profile




Импост раздвижной профиль фикс
بروفیل تی ثابت للسحاب

Ağırlık : 1630 gr/m.

Weight : "

Bes : 1630 gr/m

الوزن : ١٦٣٠ غرام/متر



S = 1.20 mm 1100 gr/mt $I_x = 0.42 \text{ cm}^4$ $I_y = 5.40 \text{ cm}^4$

S = 1.50 mm 1380 gr/mt $I_x = 0.32 \text{ cm}^4$ $I_y = 6.49 \text{ cm}^4$

S = 2.00mm 1840 gr/mt $I_x = 0.42 \text{ cm}^4$ $I_y = 8.60 \text{ cm}^4$

Kom 804 / ٨٠٤ كوم

Sürme Kanat Profili

Sliding Sash Profile

Створка раздвижной профиль




بروفيل الضلفة للسحاب

Ağırlık : 1240 gr/m.

Weight : //

Bec : 1240 gr/m

الوزن : ١٢٤٠ غرام/متر



S = 1.20 mm. 700 gr/mt $I_x = 0.68 \text{ cm}^4$ $I_y = 1.49 \text{ cm}^4$

S = 1.50 mm. 850 gr/mt $I_x = 0.92 \text{ cm}^4$ $I_y = 2.12 \text{ cm}^4$

S = 2.00 mm. 1150 gr/mt $I_x = 1.19 \text{ cm}^4$ $I_y = 2.73 \text{ cm}^4$

Kom 815 / ٨١٥ كوم

Sürme Kapı Kanadı

Sliding Door Sash

Раздвижной Профиль Дверной Створки




ضلفة الباب للسحاب

Ağırlık : 1450 gr/m.

Weight : "

Bec : 1450 gr/m

الوزن : ١٤٥٠ غرام/متر



S= 1.20 mm. 815 gr/mt $I_x = 1.43 \text{ cm}^4$ $I_y = 2.02 \text{ cm}^4$

S= 1.50 mm. 1015 gr/mt $I_x = 1.77 \text{ cm}^4$ $I_y = 2.47 \text{ cm}^4$

S= 2.00 mm. 1140 gr/mt $I_x = 2.30 \text{ cm}^4$ $I_y = 3.17 \text{ cm}^4$

Kom 503 / ٥٠٣ كوم

Orta Kayıt Profili

Mullion Profile

Импост




بروفيل تي

Ağırlık : 950 gr/m.

Weight : //

Bec : 950gr/m

الوزن : ٩٥٠ غرام/متر



S = 1.20 mm 500 gr/mt $I_x = 0.40 \text{ cm}^4$ $I_y = 0.45 \text{ cm}^4$

S = 1.50 mm 625 gr/mt $I_x = 0.47 \text{ cm}^4$ $I_y = 0.45 \text{ cm}^4$

Kom 503 - 804 / (٨٠٤ - ٥٠٣) كوم




Kanat - Ortakayıt Uygulaması (Sağ Sabit Sol Kanat Hareketli)

Sash-Mullion cross-section (Right Fix Movable Sash (left))

Применение створка-импост

Правая неподвижная Левая створка подвижная

تطبيق الضلفة مع بروفيل تي (اليمين ثابت و ضلفة الشمال متحركة)





Kom 802 - 804 / (٨٠٤ - ٨٠٢) كوم

Sağ Sabit Sol Kanat Hareketli

Right Fix Movable Sash (left)

Правая неподвижная, левая створка подвижная

اليمين ثابت وضلفة الشمال متحركة





Kom 802 - 815 / (٨١٥ - ٨٠٢) كوم

Sağ Sabit Sol Kanat Hareketli
Right Fix Movable Sash (left)

Правая неподвижная, левая створка подвижная

اليمين ثابت و ضلفة الشمال متحركة





Kom 802 - 804 / (٨٠٤ - ٨٠٢) كوم

Sağ Sabit Sol Kanat Hareketli

Right Fix Movable Sash (left)

Правая неподвижная, левая створка подвижная

اليمين ثابت وضلفة الشمال متحركة





Kom 802 - 804 / (٨٠٤ - ٨٠٢) كوم

Sağ Sabit Sol Kanat Hareketli

Right Fix Movable Sash (left)

Правая неподвижная, левая створка подвижная

اليمين ثابت وضلفة الشمال متحركة





Kom 802 / كوم ٨٠٢

Sağ ve Üst Sabit Sol Kanat Hareketli
Right and Top Fix Movable Sash (left)

Правая и верхняя неподвижная
Левая створка подвижная



اليمين والىفوق ثابت وىضلفه الشىمال مئحركة



Kom 802 - 503 / (٥٠٣ - ٨٠٢) كوم



Sağ ve Üst Sabit Sol Kanat Hareketli
Top and Right Fix Movable Sash (left)

Правая и верхняя неподвижная, левая створка подвижная
اليمين والىفوق ثابت وضلفة الشمال متحركة





Kom 804 - 804 / (٨٠٤ - ٨٠٤) كوم


Orta İki Kanat Hareketli Kenarlar Sabit
Middle Double Sash Movable Sides Fix
Средние обе створки подвижные, края
неподвижные
الضلفتين الوسطيتين متحركتين والجوانب ثابت



كوم (٨٠٣ - ٨٠٤) / Kom 803 - 804

Fix Sürme Ortakayıt Uygulaması
Orta Kanat Hareketli Kenarlar Sabit
Mullion cross-section on Fix Sliding Window
Right and Left Fix Double Sash Movable
Применение импоста на фикс раздвижной
Средняя створка подвижная Края неподвижные
تطبيق بروفييل تي في السحاب الثابت ضلفة الوسط متحركة
والجوانب ثابت





Kom 804 - 803 - 802 / (٨٠٢-٨٠٣-٨٠٤) كوم

Sağ ve Alt Sabit Sol Kanat
Bölmeli ve Hareketli
Right and down fix Movable and Divided
Sash (left)
Правый и нижний неподвижные
Левая створка разделённая и подвижная
اليمين ثابت والشمال ثابت ومتحرك



Kom 802-408-201 / (كوم ٨٠٢ - ٤٠٨ - ٢٠١)

Bağ Profili Uygulaması



Connecting Profile, cross section

Применение соединительного профиля

تطبيق بروفيل الربط



Kom 417 Üniversal Bağ Profili Uygulaması
Kom 417 Universal Connecting Profile ,cross-section
Применение соединительного профиля
تطبيق بروفييل الربط أوني وارسال



Kom 804 - 812 - 813 / (٨١٣-٨١٢-٨٠٤) كوم



Sürme Sineklik Uygulaması

Sliding fly screen cross-section


Применение Москитного Профиля

Раздвижных Систем

تطبيق منخل السحاب



Kenet Laması ile Montaj
Montage with Clamp
Монтаж с анкером
التركيب بمئزر صاج



①

Siva
Plaster
Штукатурка
جص

②

Dış Duvar
Wall
Наружная стена
الجدار الخارجي

③

Silikon
Silicon
Силикон
سليكون

④


Körük
Foam
Пена
فوم

⑤

Kenet Laması
Clamp
Монтажный анкер
مئزر صاج

⑥

Montaj Dübeli
Fitting Peg
Монтажный дюбель
بيور بلاستيك للتركيب



Kom 416 / ٤١٦ كوم

Kasa Taban Uygulaması

(İç tarafta mermer, dış Tarafta alüminyum denizlik var)


Kom 416 Frame Down, cross - section

Inside Marble ,Outside Aluminium Windowsill

Применение подставочного профиля.

Внутри мрамор, снаружи алюминиевый отлив

كوم ٤١٦ : تطبيق بروفيل الإطار للجدار. يوجد في الداخل رخام وفي الخارج كادر من الألمنيوم



①
Sıva
Plaster
Штукатурка
جص

②
Alüminyum Denizlik
Aluminium Windowsill
Алюминиевый отлив
مسيل للمطر

③
Su Tahliye Kanalı
Water Emptying Canal
Водосток
قناة لتفريغ الماء


④
Montaj Vidası
Montage Screw
Монтажный дюбель
برغي للتركيب

⑤
Köpük
Foam
Пена
فوم


⑥
Silikon
Silicon
Силикон
سليكون

⑦
Dış Duvar (Tuğla vb...)
Wall
Наружная стена
(кубик или кирпич)
الجدار الخارجي
(آجر إلخ)

⑧
Mermer
Marble
Мрамор
رخام



Kom 418 Pervaz Adaptör Profili Uygulaması
 Kom 418 Cornice Adaptor Profile, cross-section
 Kom 418 Применение профиля адаптор откоса
 كوم ٤١٨ تطبيق بروفيل أدبتر الكشف



①

Montaj Vidası
 Montage Screw
 Монтажный дюбель
 برغي التركيب

②

Pervaz Adaptör Profili
 Cornice Adaptor Profile
 Профиль адаптор откоса
 بروفيل أدبتر الكشف

③

Sıva
 Plaster
 Штукатурка
 جص

④

Dış Duvar (Tuğla vb...)
 Wall
 Наружняя стена
 (кубик или кирпич)
 الجدار الخارجي
 (أجرة وما شابه)

⑤

Köpük
 Foam
 Пена
 فوم

⑥

Mermer
 Marble
 Мрамор
 رخام

⑦

Pervaz
 Cornice
 профиль
 откоса
 كشف

①


⑥

③

④

② ⑤ ⑦

Kom 419 Universal Pervaz Profili Uygulaması
Kom 419 Universal Cornice profile cross-section
Применение универсального профиля откоса
كوم ٤١٩ تطبيق بروفيل الكشف اوني وارسال



①

Su Tahliye Kanalı
Water Emptying Canal
Водосток
قناة لتفريغ الماء

②

Mermer
Marble
Мрамор
رخام

③

Silikon
Silicon
Силикон
سليكون

④

Dış Duvar (Tuğla vb...)
Wall
Наружная стена
(кубик или кирпич)
الجدار الخارجي
(آجرة وما شابه)

⑤


Montaj Vidası
Montage Screw
Монтажный дюбель
برغي التركيب

⑥

Körük
Foam
Пена
فوم

⑦


Universal Pervaz Profili
Universal Cornice profile
Универсальный профиль откоса
بروفيل الكشف اوني وارسال



Kom 802 sürme fix kasada fonksiyonel olarak uygulanan bir örnektir
KOM 802 functional sliding fix frame sample

كوم ٨٠٢ نموذج مميز في تطبيق بروفيل الإطار الثابت للسحاب

Ком 802 - пример используемый на раздвижной раме (fix)



Bu doğramada kullanılan profiller
Type of profiles for sample window
Профили используемые в этой заготовке
البروفيلات المستعملة في هذا المنجور

كوم ٥٠٣ / 503

Orta Kayıt Profili

Mullion Profile

Импост

بروفيل تي

Ağırlık : 950 gr/m.

Weight : //

Вес : 950gr/m

الوزن : ٩٥٠ غرام/متر

كوم ٥٠٢ / 502

Kanat Profili

Sash Profile

Створка



بروفيل الضلفة

Ağırlık : 1040 gr/m.


Weight : //

Вес : 1040gr/m

الوزن : ١٠٤٠ غرام/متر




04.2014




كوم 608 / (٦٠٨)

24 mm. Çift Cam Çıtası Ağırılık : 195 gr/m.
Double Glazing bead for 24mm. Weight : //
Штапик стеклопакета до 24 мм Вес : 195 гр/м
مثبت الزجاج للزجاج المزدوج ٢٤ ملم الوزن : ١٩٥ غ / م




كوم 505 / ٥٠٥

Tek Cam Çıta Profili Ağırılık : 180 gr/mt
Single Glazing Bead Weight : //
Штапик одинарного стекла Вес : 180 гр/м
بروفيل مثبت الزجاج للزجاج الواحد الوزن : ١٨٠ غرام/متر



Kasa-kanat contası (EPDM)
Frame Sash Joint (EPDM)
уплотнитель рама-створка (EPDM)
جوان للإطار والصفلة (EPDM)




كوم 506 / ٥٠٦


Çift Cam Çıta Profili Ağırılık : 120 gr/mt
Double Glazing Bead Weight : //
Штапик стеклопакета Вес : 120 гр/м
بروفيل مثبت الزجاج للزجاج المزدوج الوزن : ١٢٠ غرام/متر




19-20mm cam contası (EPDM)
Glass joint for 19-20 mm (EPDM)
19-20 мм уплотнитель стекла
جون للزجاج ١٩-٢٠ مم (EPDM)




18mm Universal conta (EPDM)
Universal Joint for 18 mm (EPDM)
18 мм уплотнитель стекла
جوان أوني وارسل ١٨ مم (EPDM)



Hortum conta (EPDM)
Hose Joint (EPDM)
уплотнитель створки
جوان خرطوم (EPDM)




17mm cam contası (EPDM)
Glass joint for 17 mm (EPDM)
17 мм уплотнитель стекла
جوان للزجاج ١٧ مم (EPDM)




Kom 812 / (٨١٢) كوم

Sineklik Kasa	Ağırlık : 240 gr/m.
Fly Screen Frame	Weight : //
Рама москитной сетки	Bec : 240 gr/m
إطار المنخل	الوزن : ٢٤٠ غ / م




Kom 813 / (٨١٣) كوم

Sineklik Kanat	Ağırlık : 490 gr/m.
Fly Screen Sash	Weight : //
Створка москитной сетки	Bec : 490 gr/m
ضلفة المنخل	الوزن : ٤٩٠ غ / م



Kom 814 / (٨١٤) كوم

Sineklik Ortakayıt	Ağırlık : 390 gr/m.
Fly Screen Mullion	Weight : //
Импост москитной сетки	Bec : 390 gr/m
تي المنخل	الوزن : ٣٩٠ غ / م




Zusatzprofile - Auxiliary Profiles - Profile auxiliare - Вспомогательные Профили




Kom 807 / 807

Sürme Dayama Çıtası
Sliding Interlock
Профиль среднего адаптора
بروفيل أدبتر داخلي




Kom 418 (418)

Pervaz Adaptör Profili
Cornice Adaptor Profile
Профиль адаптор откоса
بروفيل أدبتر الكشف




Kom 806 / 806

Kanat Kapama Profili
Sliding Sash Cover Profile
Заглушка створки
بروفيل غطاء الضلفة



Kom 820 / 820

Adaptörlü Kapı Kanat Kapama Profili
Door Sash cover profile with adaptor
Заглушка дверной створки с адаптором
بروفيل غطاء الضلفة الباب بالادبتر




Kom 415 / (415)

Lambiri (Panel) profili
Panel profile
Füll - (Panel) profil
Панель профиль
بروفيل كشف

Alüminyum Ray Profili
Aluminium Rail Profile
Алюминиевый
рельсовый профиль
بروفيل سكة الألمنيوم




Kıl Fırça 3 mm.'lik
Wick for Sliding 3mm.
Щёточный уплотнитель
уплотнитель (3 мм.)
فراشي للمسحاب 3 ملم




Kom 416 / (416)

Kasa Taban Profili
Frame Down Profile
Подставочный Профиль
بروفيل القاعدة للإطار




Kom 817 / (817)

Adaptörlü Kanat Kapama Profili
Sash cover with adapter profile
Заглушка створки с адаптером



Kom 419 (419)


Universal Pervaz Profili
Universal Cornice profile
Универсальный профиль откос
بروفيل الكشف اوني وارسال




Kom 417 (417)

Üniversal Bağ Profili
Universal Connecting Profile
Универсальный
соединительный профиль
بروفيل الربط اوني وارسال


Zusatzprofile - Auxiliary Profiles - Profile auxiliare - Вспомогательные Профили




Eşik Kapama Profili
Threshold Cover Profile
Профиль порога
بروفيل غطاء الكادر




Geniş Kanal Kapama Profili
Large Slot Cover Profile
Широкий облицовочный
профиль канала
بروفيل غطاء القناة العريضة




Ara Kilitleme Profili
Sliding Locking Profile
Профиль среднего запираания
بروفيل قفل داخلي




Kom 420 / (٤٢٠)
Pervaz Profili (80x150)
Cornice Profile (80x150)
Профиль откоса (80x150)
بروفيل كشف (٨٠ x ١٥٠)




Kom 818 / ٨١٨
Geniş Kanal Kapama Profili
Large Slot Cover Profile
Широкий облицовочный
профиль канала
بروفيل غطاء القناة العريضة




Kom 819 / ٨١٩
Eşik Kapama Profili
Threshold Cover Profile
Профиль порога
بروفيل غطاء الكادر



Kom 613 / ٦١٣
Kanal Kapama Profili
Slot Cover Profile
Облицовочный профиль канала
بروفيل غطاء القناة




Kom 414 / (٤١٤)
Pervaz Profili
Cornice Profile
Профиль откоса
بروفيل كشف




Kom 421 / (٤٢١)
Pervaz Profili (60x90)
Cornice Profile (60x90)
Профиль откоса (60x90)
بروفيل كشف (٦٠ x ٩٠)


Zusatzteile - Injection parts - Piese de injectie - Штамповочные материалы




Sürme İspanyolet Karşılığı
Window Bolt for Sliding
Ответная планка привода раздвижных
مقابل سبنيول السحاب




Universal Pervaz Klipsi
Universal Cornice clip
Универсальный адаптор
углового соединения откоса
زاوية كشف اوني وارسال




Havuz Kol
Secret Handle
Ручка
مسكة بلاستيك للسحاب




Sineklik Ortakayıt Takoza
Fly Screen mullion wedge
Держатель импоста для
раздвижной москитной сетки
لقمة تي المنخل




KOM 500 Ortakayıt Bağlantı Takoza
KOM 500 Mullion fitting wedge
Kom 500 Держатель импоста
لقمة تي كوم 500




Sürme Teker
Sliding wheel
Ролики для
раздвижной серии
حلة السحاب



Su Tahliye Kapağı
Water Empty Plug
Крышка водостоков
غطاء تفرغ الماء




Universal Pervaz Rozeti
Universal Cornice badge
Универсальный соединитель
профиля откоса
وصلة كشف اوني وارسال




Pervaz Köşe Rozeti
Corner cornice badge
Соединитель профиля откоса
وصلة تشبيك زاوية الكشف


Zusatzteile - Injection parts - Piese de injectie - Штаповочные материалы




Sürme Fix Kanat Emniyet Takozu
Sliding fix sash safety wedge
Башмак Створки Раздвижной
Серии Фикс
واقية هواء لضلفة السحاب الثابت




Sürme Sineklik Tekeri
Sliding Fly Screen wheel
Ролики для раздвижной
москитной системы
عجلة منخل السحاب




Sineklik Tutamağı
Fly Screen holder
Ручка для москитной
сетки
مسكة منخل




Sürme Sineklik Kasa Birleştirme Adaptörü
Sliding Fly Screen Frame
combination adaptor
Соединительный профиль для
раздвижной москитной системы
ادبتر تشبيك سكة منخل السحاب



Sürme Fix Ortakayıt Bağlantı Takozu
Sliding fix mullion fitting wedge
Держатель Импоста Раздвижной Серии Фикс
لقمة تي للسحاب الثابت



60x90 Pervaz Rozeti
60x90 Cornice badge
60x90 Соединитель
профиля откоса
وصلة تشبيك الكشكف ٦٠x٩٠



80x150 Pervaz Rozeti
80x150 Cornice badge
80x150 Соединитель
профиля откоса
وصلة تشبيك الكشكف ٨٠x١٥٠